

Greenmaster® Liquid

Spring & Summer

Flüssigdüngung für die Hauptwachstumsphase

14 | 5 | 7 | TE
N | P₂O₅ | K₂O



Produktbeschreibung

Ideal für die Hauptwachstumsphase - Greenmaster® Liquid Spring & Summer ist ein flüssiger NPK-Volldünger, der Rasenflächen bis zu 6 Wochen nach der Anwendung mit Nährstoffen versorgt, ohne Stoßwachstum zu erzeugen. Das Produkt stärkt die Gesundheit Ihres Rasens und verleiht ihm eine intensivere Grünfärbung. Ein komplettes Spurennährstoffpaket erhält die allgemeine Gesundheit des Rasens und hilft ihm, Stresseinflüsse zu bewältigen. Greenmaster Liquid Spring & Summer enthält den Nährstoffaktivator TMax mit Wirkstoffen zur Verbesserung der Nährstoffverfügbarkeit über das Blatt oder die Wurzeln.

Garantierte Analyse

Oxid

N	Gesamtstickstoff (N)	14%
	Nitratstickstoff (N-NO ₃)	0.9%
	Carbamidstickstoff (N-Ur)	13.1%
P ₂ O ₅	Phosphorpentoxid	5%

	Wasserlösliches (P ₂ O ₅)	5%
K ₂ O	Kaliumoxid	7%
	Wasserlösliches (K ₂ O)	5.7%
B	Bor	0.012%
	Wasserlösliches (B)	0.012%
Cu	Kupfer	0.006%
	Wasserlösliches (Cu)	0.006%
	EDTA-Chelat	0.006%
Mn	Mangan	0.012%
	Wasserlösliches (Mn)	0.012%
	EDTA-Chelat	0.012%
Mo	Molybdän	0.004%
	Wasserlösliches (Mo)	0.004%
Zn	Zink	0.006%
	Wasserlösliches (Zn)	0.006%
	EDTA_Chelat	0.006%

Vorteile

- \\ Für die Versorgung während der Hauptwachstumsphase ohne Stoßwachstum
- \\ Zur Verbesserung der Stresstoleranz
- \\ Komplettes Spurennährstoffpaket
- \\ Mit dem TMax Nährstoff-Aktivator
- \\ Mit Vitaminen für einen gesunden und belastbaren Rasen

Eigenschaften

ICL Produkt-Code	3104
Verpackung	10 l Kanister oder 200 l Fass
Laufzeit	2-6 Wochen
Spezifisches Gewicht	1,180 kg/l

Aufwandmengen

Empfohlene Aufwandmenge: 40 – 120 l/ha

Nährstoffaufnahme: Greenmaster Liquid kann bei einem Wasservolumen von 400 l/ha bis 1.000 l/ha ausgebracht werden.

Führen Sie zunächst einen Versuch in kleinem Maßstab durch, bevor Sie die Dosierung oder andere Variablen verändern. Da sich die Einsatzbedingungen vor Ort unterscheiden können und die Produkthanwendung außerhalb unserer Kontrolle liegt, kann ICL nicht für nachteilige Ergebnisse haftbar gemacht werden.

Anwendungshinweise

- 1 Von April bis September oder während der Hauptwachstumsphase anwenden. Zur optimalen Blattaufnahme Anwendung bei hohen Temperaturen und starker Sonneneinstrahlung vermeiden. Nicht bei Frost oder Trockenheit anwenden.
- 2 Nach dem Mähen ausbringen, um ein Aufnehmen mit dem Mäher zu vermeiden.
- 3 Alle Greenmaster Liquid Produkte sind untereinander mischbar. Ausnahme: Greenmaster Liquid Cal-Mag (nicht mischbar) und Greenmaster Liquid Iron Effect (nicht mischbar mit Greenmaster Liquid Spring & Summer oder Cal-Mag).
- 4 Greenmaster Liquid Produkte sind idealer Tankmischungspartner für weitere ICL-Produkte, prüfen Sie hierzu die Kompatibilität in der Tankmischtable.
- 5 Das Wasservolumen zur Anwendung von Greenmaster Liquid Produkten beeinflusst die Wirkungsweise der Komponenten über Blatt oder die Wurzelzone.
- 6 Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren ICL-Fachberater.

Empfohlener Anwendungszeitraum

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Achtung

Beachten Sie die Hinweise auf dem Verpackungsetikett. Für individuelle, auf Ihre Ausgangssituation basierende Anwendungshinweise und Empfehlungen, kontaktieren Sie Ihren ICL Fachberater.

<https://icl-growingsolutions.com/de-de/turf-landscape/products/greenmaster-liquid-spring-summer/>

Zuletzt aktualisiert am: 28/06/2024